



**PHYSIO**  
ACTIVATEUR®  
TECHNOLOGIE

**GOËMAR**

# Folical

FISIOACTIVADOR DE LA ASIMILACIÓN Y MOVIMIENTO DEL CALCIO





FISIOACTIVADOR DE LA ASIMILACIÓN Y MOVIMIENTO DEL CALCIO

## CARACTERÍSTICAS

Folical posee la señal que sus cultivos necesitan para nutrirse, producir y defenderse. Los efectos bióticos y abióticos a los que se encuentra sometido su cultivo, sumados a la bioestimulación y al uso de reguladores de crecimiento tradicionales pueden causar alteraciones por fisiopatías y desbalances hormonales en sus plantas, infiriendo directamente en la baja de producción.

Los fisioactivadores de GOEMAR envían la información correcta para el restablecimiento de todas las funciones fisiológicas de su cultivo interviniendo en:

- **Nutrición:**

Activando enzimas que permiten un uso más eficiente de los fertilizantes y proporcionan beneficios cuantitativos y cualitativos en cosecha.

- **Reproducción (expresión del potencial de calidad):**

Incremento en la tasa de formación de poliaminas para floración.

Mejora la germinación y elongación de tubo polínico, incrementa la multiplicación celular.

- **Defensas:**

Aumenta la capacidad de autodefensas de la planta mediante la activación del sistema de resistencia adquirida basada en el mecanismo de herencia poligénica que las plantas poseen.

Mayor formación de compuestos fenólicos y taninos así como de enzimas quitinasa y gluconasas. Esto genera la inhibición de enzimas pectolíticas responsables de la degradación vegetal.

## DOSIS Y MÉTODO DE APLICACIÓN

CULTIVO	DOSIS/HA	MÉTODO DE APLICACIÓN
Banano	0,5 L en emulsión 1L en agua	Folical aplicar en los meses de mayo y junio. Usa en rotación después de aplicaciones de BM-86.
Cacao, Mango, Maracuyá, Papaya.	0,75 – 1,5 Lts	Aplicar Folical a partir del 10 % de frutos cuajados hasta el 100%, máximo 2 a 3 aplicaciones en este período.
Arroz	0,75 – 1,5 Lts	1 aplicación entre los 65 a 75 días.
Cebolla	1 – 1,5 Lts	Aplicación semanal desde los 60 a 80 días después de la siembra.

## RIQUEZAS GARANTIZADAS

ACTIVO	p/v
Calcio (CaO)	15%
GA 14	28%

PRODUCIDO POR:



CERTIFICACIÓN ORGÁNICA



FORMA PARTE DE:



DISTRIBUIDO POR:



Un compromiso con el Agro



**PHYSIO**  
ACTIVATEUR®  
TECHNOLOGIE

**GOËMAR**

# Folical

FISIOACTIVADOR DE LA ASIMILACIÓN Y MOVIMIENTO DEL CALCIO





FISIOACTIVADOR DE LA ASIMILACIÓN Y MOVIMIENTO DEL CALCIO

## CARACTERÍSTICAS

Folical posee la señal que sus cultivos necesitan para nutrirse, producir y defenderse. Los efectos bióticos y abióticos a los que se encuentra sometido su cultivo, sumados a la bioestimulación y al uso de reguladores de crecimiento tradicionales pueden causar alteraciones por fisiopatías y desbalances hormonales en sus plantas, infiriendo directamente en la baja de producción.

Los fisioactivadores de GOEMAR envían la información correcta para el restablecimiento de todas las funciones fisiológicas de su cultivo interviniendo en:

- **Nutrición:**

Activando enzimas que permiten un uso más eficiente de los fertilizantes y proporcionan beneficios cuantitativos y cualitativos en cosecha.

- **Reproducción (expresión del potencial de calidad):**

Incremento en la tasa de formación de poliaminas para floración.

Mejora la germinación y elongación de tubo polínico, incrementa la multiplicación celular.

- **Defensas:**

Aumenta la capacidad de autodefensas de la planta mediante la activación del sistema de resistencia adquirida basada en el mecanismo de herencia poligénica que las plantas poseen.

Mayor formación de compuestos fenólicos y taninos así como de enzimas quitinasa y gluconasas. Esto genera la inhibición de enzimas pectolíticas responsables de la degradación vegetal.

## DOSIS Y MÉTODO DE APLICACIÓN

CULTIVO	DOSIS/HA	MÉTODO DE APLICACIÓN
Tomate, Pimiento	Foliar 2,5 - 3 Litros	Aplicaciones semanales a partir del cuajado hasta la maduración de cosecha en alternancia con Sephu K50 y Merit Rojo.
Brocoli, Lechuga	Foliar 0,75 - 1,5 Litros	Aplicaciones constantes cada 15 días después del trasplante en alternancia con Goemar y Sephu Amin.
Granadilla, Tomate de Árbol, Fresa, Mora	Foliar 0,75 - 1,5 Litros	Aplicaciones quincenales desde el cuajado de frutos hasta la madurez de cosecha alternando con Sephu K50 y Merit Rojo.
Zanahoria, Papa	Foliar 1 - 1,5 Litros	Aplicaciones Papa: constantemente a partir de la tuberización cada 15 días hasta la madurez de cosecha. Zanahoria: aplicaciones 45 días después de la germinación cada 15 días hasta la cosecha alternar con K 50.

## RIQUEZAS GARANTIZADAS

ACTIVO	p/v
Calcio (CaO)	15%
GA 14	28%

PRODUCIDO POR:



CERTIFICACIÓN ORGÁNICA



FORMA PARTE DE:



DISTRIBUIDO POR:



Un compromiso con el Agro